

IL TUO ALLEATO NELLA PULIZIA PROFESSIONALE

LAPO One

Quattro lavori.
Una sola soluzione.

Spazza, aspira, lava e asciuga.

Un sistema autonomo per gli spazi della tua azienda.



Tank mobile in foto: accessorio opzionale, acquistabile separatamente.

4 in 1

funzioni di pulizia

2.600 m²

fino a, con una carica

4 ore

autonomia indicativa

PULIZIA E PRESTAZIONI

Quattro funzioni. I numeri che contano.



Spazza

Raccoglie polvere e detriti.

Aspira

Su pavimenti duri e tessili compatibili.

Lava

Pulisce i pavimenti duri.

Asciuga

Completa il ciclo di lavaggio.

DATI TECNICI

Dimensioni (L × P × H)	520 × 510 × 278 mm
Peso / larghezza di pulizia	17,8 kg / 370 mm
Acqua pulita / sporca nel robot	4 L / 3,5 L
Efficienza di pulizia	300 - 700 m²/h
Resa indicativa	650 m²/h
Copertura per carica	Fino a 2.600 m² per carica
Autonomia / ricarica	4 ore / circa 2 ore
Area interna consigliata	Max 5.000 m²

La resa e l'autonomia variano in base agli spazi, al pavimento e alla modalità di pulizia.

IL CUORE DEL SISTEMA

Rientra. Si prepara. Riparte.



FRONTE / AGGANCIO



VISTA APERTA / ACCESSO DALL'ALTO

01 Interfaccia robot

Contatti di ricarica, rifornimento acqua, raccolta polvere e asciugatura.

03 Acqua / refill

Tappo circolare grande a sinistra.

02 Chimico / detergente

Tappo piccolo in alto a sinistra.

04 Sporco solido e filtro polvere

Contenitore estraibile con maniglia.

L'accesso dall'alto permette la gestione dei rifornimenti e la cura del contenitore e del gruppo filtrante.

I COLLEGAMENTI

Ogni attacco, al suo posto.



01 Livello detergente

Finestrella verticale di controllo.

02 Entrata acqua

Raccordo inferiore sinistro.

03 Uscita acqua sporca

Raccordo inferiore destro.

04 Connessione sensore

Rilevamento del serbatoio mobile.

DUE CONFIGURAZIONI PER L'ACQUA

Rete idrica / scarico

acqua pulita →

← acqua sporca

Workstation

Tank opzionale

acqua pulita →

← acqua sporca

+ cavo sensore

Workstation

Tank opzionale: 30 L di acqua pulita e 40 L di acqua sporca. Acquistabile separatamente, resta accanto alla station. Le ruote facilitano il riempimento e lo svuotamento manuali.

Senza fori nel muro né modifiche all'impianto idrico. Ideale per showroom, negozi nei centri commerciali, uffici e locali in affitto dove mancano allacci fissi vicino alla station.

Alimentazione: resta necessaria la rete elettrica → station → contatti frontali → robot.

NEL TUO AMBIENTE

Una routine semplice.

Per retail, uffici, hotel e palestre. Pavimenti, passaggi e orari guidano la configurazione della pulizia autonoma.

01 Mappa

Prepariamo ambiente, aree di pulizia e punto di rientro.

02 Programma

Imposta modalità e orari, anche nelle fasce notturne compatibili.


03 Controlla

Segui stato, attività e segnalazioni nell'app.

04 Lavora

LiDAR e riconoscimento degli ostacoli supportano la navigazione.

Autonomo nel lavoro. Curato nel tempo.



Contenitore e filtri

Serbatoi, spazzole, rulli, filtri e station richiedono controlli e pulizia periodica. Il contenitore della polvere si estrae dall'alto.

Una cura regolare mantiene il robot pronto al lavoro, giorno dopo giorno.

Avviamento LAPO: installazione, mappa, routine e affiancamento del personale sul posto.

IL PROSSIMO PASSO

Porta LAPO One nella tua azienda.

Raccontaci superficie, pavimenti e orari.
Costruiamo la configurazione adatta al tuo lavoro.



12

filiali in tutta Italia

70

tecnici per il post-vendita
e l'assistenza

2.800

robot installati

Pronta consegna, installazione in 30 giorni lavorativi.

Scegli la formula.

Acquisto, noleggio o leasing.
Guarda i video del robot sul sito.

[laporobotics.com/lapo-one](https://www.laporobotics.com/lapo-one)

info@laporobotics.com

☎ 352 035 9000

Clicca sul QR code per accedere alla pagina del prodotto,
oppure scansionalo con il telefono.



SCOPRI LAPO ONE